



**Душ дачный с тамбуром «Агросфера»
из профильной оцинкованной трубы**

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

www.агросфера.рф



**длина – 1.75 м
ширина – 0.88 м
высота – 2.10 м**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку дачного душа «Агросфера», который прослужит не один год, при соблюдении требований по условиям эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка каркаса может привести к повреждению изделия.
2. При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (веревкой, проволокой и т. п.). В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении.
3. При установке дачного душа необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить порчи сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: Компания «Агросфера» (ИП Хохлов В.Н.)
215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи: _____

Продавец: _____
(Наименование и печать)

Инструкция по сборке

1. Описание изделия

Дачный душ «Агросфера» предназначен для принятия водных процедур на приусадебном участке. Каркас душа изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 20×20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт	Отличительные особенности
1	Задняя стенка каркаса, шир. 88 см	1	Присутствует средняя поперечина.
2	Левая боковая стенка каркаса душа, шир. 84 см	1	Снизу приварены опоры для поддона.
3	Левая боковая стенка каркаса тамбура, шир. 84 см	1	Снизу приварены опоры для поддона. На средней поперечине отверстие для крючка.
4	Правая боковая стенка каркаса душа и тамбура, шир. 84 см	2	Снизу приварены опоры для поддона.
5	Передняя стенка каркаса тамбура, шир. 88 см	1	Просверлены отверстия для фурнитуры, по углам опоры для дверей. Отсутствует средняя поперечина.
6	Средняя стенка каркаса между душем и тамбуром, шир. 88 см	1	Отсутствуют отверстия для фурнитуры и угловые опоры для дверей. Отсутствует средняя поперечина.
7	Дверь, шир. 83 см	1	
8	Болт М6×50 мм с шайбой и гайкой	22	
9	Болт М6×70 мм с шайбой и гайкой	8	
10	Петля	2	
11	Завертка	1	
12	Крючок	1	
13	Саморезы 4,2 ×19 мм с оц. шайбой (для фурнитуры)	12	
14	Саморезы 4,2 ×25 мм с оц. шайбой и резиновым уплотнителем (для поликарбоната)	70	
15	Доска для поддона	10	
16	Т – образные ножки	6	
17	Сотовый поликарбонат*	10,5 кв.м	
18	Бак 130 л с лейкой*	1	

* возможна комплектация без сотового поликарбоната и бака

3. Порядок сборки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса болтами, согласно отверстиям.
- 3.2. Закрепите с помощью саморезов сотовый поликарбонат на каркасе душа. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.
- 3.3. Установите фурнитуру.
- 3.4. Прикрутите ножки к каркасу и забетонируйте их.
- 3.5. Уложите доски на выступающие части боковых стенок.

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

Внимание!

При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (веревкой, проволокой и т. п.).

Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

.....

В связи с постоянным усовершенствованием дачных душей «Агросфера», изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации